

[グループ会社](#) > [製品情報](#) > [パソコン関連](#) > [映像・音響機器](#) > [ヘッドセット・マイク](#) > MS-PH96BK
[GLOBAL](#)[お問い合わせ](#)[メルマガ](#)[カタログ](#)[サイトマップ](#)

ヘッドセット・マイク



パソコンでSkypeなどのIP電話を使用するのに便利な受話器

Skype用 受話器 (3.5φステレオミニプラグ・アナログ接続用)

MS-PH96BK

型番

[MS-PH96BK](#)

3.5

ステレオミニプラグ接続用

特長	標準価格[税込]	備考		
	2,520円	販売終了		

[\[税別価格・JANコード表示\]](#)[FAQ](#)

特徴

SkypeなどのIP電話を使用するのに便利な受話器
(3.5 ステレオミニプラグ・アナログ接続用)

パソコンでSkypeなどのIP電話を利用するときに、ヘッドセットマイクロホンを使わず、加入電話と同じような感覚で会話ができる便利な受話器です。

3.5 ステレオミニプラグのマイク端子と音声出力端子を持ったアナログ音声入出力に対応した受話器です。


[USB接続用はこちら](#)



着信音を外部スピーカから再生可能

音声出力切替えスイッチにより、着信音を外部スピーカ側で再生することが可能です。待受時はスピーカモード、通話時は受話器モードにスイッチを切り替えることで、待受時は外部スピーカから着信音が、通話時は受話器から音声が聞こえます。この機能を利用することで着信音がスピーカから再生されるため、確実に聞き取ることができます。

出力を切り替えるときは、別途外部スピーカをご用意いただき本製品と接続する必要があります。



仕様

対応機種	WindowsXP/2000/Me/98が動作する機種（アナログマイク入力/音声出力が必要） Skypeの対応OSとは異なりますので、ご注意ください。
サイズ	約W48 × D48 × H205mm
質量	約200g
ケーブル長	約1.4m

[送話口]

スピーカタイプ	ダイナミック型
インピーダンス	150 ± 30
周波数帯域	200 ~ 4,000Hz
プラグ形状	3.5 ステレオミニプラグ

[受話口]

インピーダンス	2.2K
指向性	無指向性
周波数特性	20 ~ 16,000Hz

入力感度	-68dB ± 3dB	
プラグ形状	3.5	ステレオミニプラグ

[トップ](#) [企業・IR情報](#) [採用情報](#) [ご利用条件](#) [プライバシーポリシー](#) [お問い合わせ](#) [メルマガ](#) [カタログ](#) [サイトマップ](#)

© COPYRIGHT 2001-2012 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.